



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.657.П.007682.04.10 ОТ 28.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Абонентская радиостанция Nokia 1280 (RM-647) стандарта GSM 900/1800.

ИЗГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ  
сертификат качества на соответствие стандартам ISO 9001:2000 от 29.10.2008 г. № 40909-2008-AQ-FIN-FINAS

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной  
радиосвязи"

**Организация-изготовитель**

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нокиа Корпорейшн",  
Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия) (заводы-изготовители согласно приложению).  
("Финляндия")

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нокиа Корпорейшн",  
Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия) ("Финляндия")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол измерений плотности потока энергии лабораторного центра ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
городе Санкт-Петербург" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.) № 3174/243-A от  
12.04.2010., протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФГУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от  
26.02.2008 г.) № 625/104 от 03.02.2010.

№ 2727902



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 0,1 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, кратности воздухообмена 1 объем/час, температуре (23±2) град. С не превышает допустимый, а именно:

СанПиН  
2.2.2/2.4.1340-03, ГН  
2.1.6.1338-03

формальдегида - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>  
фенола - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>  
толуола - не более 0,60 мг/м<sup>3</sup>  
этилбензола - не более 0,02 мг/м<sup>3</sup>  
стирола - не более 0,002 мг/м<sup>3</sup>  
акрилонитрил - не более 0,03 мг/м<sup>3</sup>  
а-метилстирол - не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>  
бензальдегид - не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>  
ксилолы (смесь изомеров) - не более 0,20 мг/м<sup>3</sup>  
дифенилпропан - не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>  
метилхлорид - не более 8,8 мг/м<sup>3</sup>  
хлорбензол - не более 0,10 мг/м<sup>3</sup>  
Других определяемых летучих токсичных органических веществ не обнаружено.  
Контролируемый уровень ППЭ на расстоянии 0,37 м от источника 3,0 мкВт/см<sup>2</sup>.

МУК 4.3.2501-09

Область применения:  
для использования в системе сотовой связи

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
предусмотренные в руководстве по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, дата изготовления, область применения, меры безопасности, гарантийный срок хранения, условия хранения

Заключение действительно до 28.04.2015 г.

1-2 МАЙ 2010



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Курнаев Дмитрий Вадимович



Бланк N 2727902

Майорова Л.Л.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.05.657.П.007682.04.10 ОТ 28.04.2010 г.

**Абонентская радиостанция Nokia 1280 (RM-647) стандарта GSM 900/1800.**

заводы-изготовители: Joensuunkatu 7, FIN-24100 Salo, Finland (Джоенсункату 7, ФИН-24100 Сало, Финляндия) - (А), Nokia u.1.H-2903 Komarom, Hungary (Нокиа ю. 1. Эйч-2903 Комаром, Венгрия) - (Б), 973-6 Yangduk-Dong, Masan City, Korea (973-6 Янгдук-Донг, Масан Сиги, Корея) - (В), Str. Nokia nr.1, 407352 Juku Herghelie, Cluj Country, Romania (Стр. Нокиа нр. 1, 407352 Юку Херхелие, Клудж Кантри, Румыния) - (Г), S.A. de C.V. Ave. Industrial Rio Bravo S/N Parque Industrial del Norte Reynosa, 88736 Mexico (С.А. де С.В. Аве. Индастриал Рио Браво С/Н Парк Индастриал дел Норте Рейноса, 88736 Мехико) - (Д), BDA, Building1, No.5 Donghuan Zhong Road, BDA, Beijing, 100176 P.R. China (БДА, Билдинг1, №5 Донгхуан Жонг Роуд, БДА, Пекин, 100176 П.Р. Китай) - (Е), DongGuan branch company, Keji Road, Nan Cheng, High-Tech Industrial Park, Dongguan Municipality, Guang Dong, 523077, P.R. China (ДонгГуан брэнч компани, Кей Роуд, Нан Ченг, Хай-Тек Индастриал Парк, Донгтуан Муниципалити, Гуан Донг, 523077, П.Р. Китай) - (Ж), Phase- III, A-1 SIPCOT Industrial Park, Sripierumbudur-602105 Tamil Nadu, India (Фейс-III, А-1 СИПКОТ Индастриал Парк, Сриперумбудур-602105 Тамил Наду, Индия) - (З) (Финляндия).



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





12 МАЙ 2010

Город Москва

Я, Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бушевой Ольги Васильевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Зарегистрировано в реестре за № 740 1527

Взыскано по тарифу 60 руб. 60 коп.  
 Временно исполняющая обязанности нотариуса Майорова Л.Л.


