



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.657.П.017476.10.09 ОТ 23.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция Nokia 3710a-1 (RM-509) стандарта GSM 900/1800

ИЗГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ
сертификат качества на соответствие стандартам ISO 9001:2000 от 29.10.2008 г. № 40909-2008-AQ-FIN-FINAS

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нокиа Корпорейшн", Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия), заводы-изготовители: Joensuukatu 7, FIN-24100 Salo, Finland - (A), Nokia u.1.H-2903 Komarom, Hungary - (B), 973-6 Yangduk-Dong, Masan City, Korea - (B), Str. Nokia nr.1, 407352 Juku Herghelie, Cluj Country, Romania - (Г), S.A. de C.V. Ave. Industrial Rio Bravo S/N Parque Industrial del Norte Reynosa, 88736 Mexico - (Д), BDA, Building1, No.5 Donghuan Zhong Road, BDA, Beijing, 100176 P.R. China - (E), DongGuan branch company, Keji Road, Nan Cheng, High-Tech Industrial Park, Dongguan Municipality, Guang Dong, Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нокиа Корпорейшн", Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия) ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол измерений уровней интенсивности электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) ИЛТФФ "Норма" №264/09-РС от 09.09.2009 г. (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21МЭ60 от 29.07.2008 г.), протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.) № 7756/1754 от 16.09.2009.

№ 2613721

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Плотность потока энергии в режиме разговора - ПДУ - не более 100 МкВт/см². Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 0,1 м²/м³, кратности воздухообмена 1 объем/час, температуре (25±2) град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида - не более 0,003 мг/м³; метилового спирта - не более 0,5 мг/м³; бутилового спирта - не более 0,1 мг/м³; бензола - не более 0,1 мг/м³; толуола - не более 0,6 мг/м³; этилбензола - не более 0,02 мг/м³; стирола - не более 0,002 мг/м³. Других определяемых летучих токсичных органических веществ с концентрацией, превышающей половину их предельно допустимых значений в атмосферном воздухе населенных мест, не обнаружено.

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.2.4.1191-03,
МУК 4.3.1676-03,
МСанПиН 001-96, ГН
2.1.6.1338-03

Область применения:

для использования в системе сотовой связи

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
предусмотренные в руководстве по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, дата изготовления, область применения, меры безопасности, гарантийный срок хранения, условия хранения



Город Москва

02 НОЯ 2009

Заключение действительно до 23.10.2014 г.

Париса Львовна, временно исполняющая обязанности санитаруса города Москвы, Бушовой Ольги Васильевны, ответственные за контроль этой копии

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

М.П. М. ЧМС
80 руб. 80 коп.

Сайт

Майорова П.Л.

