



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.09.650.П.021230.04.09 от 09.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Абонентские радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи  
стандартов GSM 900/1800 и UMTS моделей: согласно приложению**

изготовленная в соответствии  
договор б/н от 21.02.07.  
ISO 9001:2000 № 40909-2008-AQ-FIN-FINAS от 29.10.08.

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
**СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и  
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"**

Организация-изготовитель  
**"Nokia Corporation"** Финляндия  
("Корпорация Нокиа")  
Адрес: Keilalahdentie 4, 02150, Espoo, Finland  
(Кейлалахдентие 4, 02150, Эспоо) филиал по приложению

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ООО "Нокиа" Россия  
103031, Москва, Столешников пер., д.14, стр.1

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
**Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе  
Москве" № 21360/09 от 08.04.09., протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе Москве" № 96-С, № 96-С/1 от 07.04.09.**

№ 2453013

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии , мкВт/кв.см 100,0

Область применения:  
оборудование приборостроения бытового применения (для работы в  
сетях сотовой связи)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:  
согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:  
модель , фирма , страна-изготовитель

20 АПР 2009  
Заключение действительно до

09.04.2014

Я, Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая  
обязанности Главного государственного санитарного врача  
Москвы Бушевой Славии государственного санитарного врача  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Для  
санитарно-  
эпидемиологического  
заключения **ФИЛАТОВ Н. Н.**

Слово и другие неоговоренных  
слов и иных особенностей нет.  
3-8685  
руб. 00 коп.  
Майорова Л.Л.





КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.09.650.П.021230.04.09 09.04.2009

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонентские радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS моделей Nokia 5030c-2 (RM-524), 5730s-1 (RM-465), 6700c-1 (RM-470), 6720c (RM-424).

Филиалы в :

1. BDA Nokia Telecommunications Ltd., Building 1, No.5, DongHuan Zhong Road, BDA, Beijing, 100176 China, P.R.C., (БДА Нокиа Телекомьюникейшнз Лтд., Стр. 1, № 5, Донг Гуан Жонг Роуд, БДА, Пекин, 100176) Китае.
2. NTL-DG Nokia Telecommunications Ltd., DongGuan branch company, Keji Road, Nan Cheng High-Tech Industrial Park, Dongguan Municipality, Guang Dong, 523077 China, P.R.C., (НТЛ-ДГ Нокиа Телекомьюникейшнз Лтд., филиал в Донггуане, Кеджи Роуд, Нанченг Хай-Тек Индастриэл Парк, Донггуан, Провинция Гуангдонг, 523077) Китае.
3. Nokia Tmc Ltd., 973-6, Yangduk-Dong, Masan City, Republic of Korea, (Нокиа Тмц Лтд., 973-6, Янгдук-Донг, Масан Сити, Республика) Корея.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ва

20 АПР 2009

Город Москва

Я, Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бушевой Ольги Васильевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за №

3-8690

Взыскано по тарифу

40 руб.

00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса

Майорова Л.Л.

