



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.09.650.П.021049.04.09 от 09.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентские радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS моделей Nokia 5030c-2 (RM-524), 5730s-1 (RM-465), 6700c-1 (RM-470), 6720c (RM-424).

изготовленная в соответствии
договор б/н от 21.02.07.
ISO 9001:2000 № 40909-2008-AQ-FIN-FINAS от 29.10.08.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"

Организация-изготовитель
"Nokia Corporation"
("Корпорация Нокиа")
Адрес: Keilalahdentie 4, 02150, Espoo, Finland
(Кейлалахдентие 4, 02150, Эспоо) филиал по приложению

Финляндия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Нокиа"
103031, Москва, Столешников пер., д.14, стр.1

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 21358/09 от 08.04.09., протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 98-С от 07.04.09.

№ 2452561

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии , мкВт/кв. см 100,0

Область применения:
оборудование приборостроения бытового применения
(для работы в сетях сотовой связи)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
модель , фирма , страна-изготовитель

ва

20 АПР 2009



09.04.2014 г.

Заключение действительно до _____

г. Москва
Я. Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бушевой

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



3 - 86 94
80 руб. 00 коп.

Майорова Л.Л.





КОПИЯ


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.09.650.П.021049.04.09 09.04.2009
№ _____ ОТ _____

Филиал в:
Nokia India Private Limited, Nokia Telecom SEZ, Phase-III, A-1, SIPCOT Industrial Park,
Sriperumbudur, Tamil Nadu, Chennai, 602105 India,
(Нокиа Индия Прайвит Лимитед, Нокиа Телеком СЕЗ, Фейз-III, А-1, СИПКОТ
Индастриэл Парк, Сриперумбудур, Тамил Наду, Чинай, 602105) Индии.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ва

20 АПР 2009

Город Москва

Я, Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бушевой Ольги Васильевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за N 3408699
Взыскано по тарифу 00 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса

Майорова Л.Л.

