



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.03.657.П.017647.09.08 ОТ 09.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция Нокиа 7210ц (PM-436) (Nokia 7210c (RM-436)) стандарта GSM 900/1800 в комплекте

изготовленная в соответствии

сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № РОСС FI.ME96.H02645 от
18.07.2008 г., техническое описание, руководство по эксплуатации

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", МУК 4.3.1676-03 "Гигиеническая
оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая
абонентские терминалы спутниковой связи", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических
факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

Фирма "Нокиа Корпорейшн", Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия (фирма "Nokia Corporation",
Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland). Предприятия-изготовители: а/я 86, 24101 Сало,
Финляндия (P.O. Box 86, 24101 Salo, Finland); ул. Нокиа 1, Х-2903, Комаром, Венгрия (Nokia u. 1, H-2903 Komarom,
Hungary); 973-6 Янгдук Дон Масан Корея (973-6 Yangduk-Dong, Masan City, Korea); ул. Нокиа № 1, 407352 Джук
Хергели область Клуж, Румыния (Str. Nokia nr. 1, 407352 Juku Herghelie, Cluj Country, Romania). (Финляндия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Фирма "Нокиа Корпорейшн", Килалахданти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия (фирма "Nokia Corporation",
Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland) (Финляндия)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы: измерений уровней интенсивности электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)
ИЛФФ "Норма" № 209/08-РС от 30.07.2008 г. (аттестат аккредитации № РОСС.RU.001.515253 от 27.12.2004 г.),
лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург" № 2246/802 от 25.03.2008
г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.657.П.4235 от 07.08.2008 г.

№ 1779948

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока энергии в режиме разговора - ПДУ - не более 100 МкВт/см². Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 0,1 м²/м³, кратности воздухообмена 1 объем/час, температуре (25±2) град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида - не более 0,003 мг/м³; метилового спирта - не более 0,5 мг/м³; бутилового спирта - не более 0,1 мг/м³; бензола - не более 0,1 мг/м³; толуола - не более 0,6 мг/м³; этилбензола - не более 0,02 мг/м³; стирола - не более 0,002 мг/м³. Других определяемых летучих токсичных органических веществ с концентрацией, превышающей половину их предельно допустимых значений в атмосферном воздухе населенных мест, не обнаружено.

СанПиН 2.2.4.1191-03,
МУК 4.3.1676-03,
МСанПиН 001-96, ГН
2.1.6.1338-03

Область применения:

для использования в системе сотовой связи

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в руководстве по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, дата изготовления, область применения, меры безопасности, гарантийный срок хранения, условия хранения

Заключение действительно до 09.09.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бажитин Игорь Анатольевич