



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.657.П.008964.05.10 от 31.05.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Абонентская радиостанция Nokia X2-00 (RM-618) стандарта GSM 900/1800.

изготовленная в соответствии  
с сертификатом качества изготовителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"; МУК 4.3.2501-09 "Измерение электромагнитных полей персональной подвижной системы сотовой связи"; ГН 2.2.5.563-96 "Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

**Организация-изготовитель**

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, FIN-00045 Nokia Group, Finland; "Нокиа Корпорейшн",  
Килалахданги 4, а/я 100, ФИН-00045 Нокиа Групп; адреса заводов изготовителя в приложении ("Финляндия")

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, FIN-00045 Nokia Group, Finland; "Нокиа Корпорейшн",  
Килалахданги 4, а/я 100, ФИН-00045 Нокиа Групп ("Финляндия")

**Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются** (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол измерений плотности потоков энергии АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 4170/346-А от 11.05.2010 года, атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26 февраля 2008 г.; протокол лабораторных исследований № 3819/1067, 1068 от 29.04.2010 года АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26 февраля 2008 года.

№ 2727494



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

Представленные образцы изделий изготовлены из полимерных материалов (АБС-пластик, поликарбонат, резина).  
Исследовалась воздушная среда при темп.  $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ ;  $S:V = 0,1 \text{ м}^2/\text{м}^3$ .  
Формальдегид; Фенол  
Стирол  
Акрилонитрил  
Альфа-метилстирол; Бензальдегид  
Бензол; Хлорбензол  
Толуол  
Этилбензол  
Ксилолы (смесь изомеров)  
Дифенилпропан  
Метиленхлорид  
Измерения ППЭ выполнены при работе устройства на максимальной мощности излучения. Фоновые значения ППЭ не более  $0,29 \text{ мкВт}/\text{см}^2$ .

Контролируемый уровень ППЭ на расстоянии  $0,37 \text{ м}$  от источника  
Среднее арифметическое значение 3-х измерений:  
880 - 915 МГц  
1710 - 1785 МГц

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ГН 2.2.5.563-96; СанПиН  
2.2.2/2.4.1340-03.  
ПДК (ВА),  $\text{мг}/\text{м}^3$   
не более 0,003  
не более 0,002  
не более 0,03  
не более 0,04  
не более 0,10  
не более 0,60  
не более 0,02  
не более 0,20  
не более 0,04  
не более 8,8  
СанПиН  
2.1.8/2.2.4.1190-03; МУК  
4.3.2501-09;  
 $3,0 \text{ мкВт}/\text{см}^2$

$2,8 \text{ мкВт}/\text{см}^2$   
 $1,8 \text{ мкВт}/\text{см}^2$

Область применения:  
абонентские радиостанции.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

## Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, маркировка, фирма-изготовитель, область применения, инструкции по эксплуатации.

-Ba

Заключение действительно до 31.05.2015 г.

18 ИЮН 2010

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Свидетельствую достоверность этой копии  
подлинником документа: В последнем подчисток,  
сокращений, зачеркнутых слов и иных неоговоренных  
изменений, а также каких-либо особенностей нет.  
Зарегистрировано в реестре за N  
Взято по тарифу руб. коп.  
Бланк N 2727494





**КОПИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.05.657.П.008964.05.10 от 31.05.2010 г.

**Абонентская радиостанция Nokia X2-00 (RM-618) стандарта GSM 900/1800.**

**Организация-изготовитель:**

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, FIN-00045 Nokia Group, Finland; "Нокиа Корпорейшн", Килалахданти 4, а/я 100, ФИН-00045 Нокиа Групп.

**Адреса заводов изготовителя:**

1. Joensuunkatu 7, FIN-24100 Salo, Finland; Джоенсункату 7, ФИН-24100 Сало (Финляндия) - (А);
2. Nokia u. 1, H-2903 Komarom, Hungary; Нокиа ю. 1. Эяч-2903 Комаром (Венгрия) - (Б);
3. 973-6 Yangduk-Dong, Masan City, Korea; 973-6 Янгдук-Донг, Масан Сити (Корея) - (В);
4. Str. Nokia nr. 1, 407352 Juku Herghelie, Cluj Country, Romania; Стр. Нокиа нр. 1, 407352 Юку Херхелие, Клудж Кантри (Румыния) - (Г);
5. S.A. de C.V. Ave. Industrial Rio Bravo S/ N Parque Industrial del Norte Reynosa, 88736 Mexico; С.А. де С.В. Аве. Индастриал Рио Браво С/Н Парк Индастриал дел Норте Рейноса, 88736 (Мехико) - (Д);
6. BDA, Building 1, No. 5 Donghuan Zhong Road, BDA, Beijing, 100176 P.R. China; БДА, Билдинг 1, № 5 Донгхуан Жонг Роуд, БДА, Пекин, 100176 П.Р. (Китай) - (Е);
7. DongGuan branch company, Keji Road, Nan Cheng, High-Tech Industrial Park, Dongguan Municipality, Guang Dong, 523077, P.R. China; ДонгГуан брэнч компани, Кей Роуд, Нан Ченг, Хай-Тек Индастриал Парк, Донгтуан Муниципалити, Гуан Донг, 523077, П.Р. (Китай) - (Ж);
8. Phase-III, A-1 SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur-602105 Tamil Nadu (India); Фейс-III, А-1 СИПКОТ Индастриал Парк, Сриперумбудур-602105 Тамил Наду (Индия) - (З).



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





-ва

18 ИЮН 2010

Город Москва

Я, Майорова Лариса Львовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бушевой Ольги Васильевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за №

40 2-6934

Взыскано по тарифу

40 руб. 00 коп.

Временно исполняющая обязанности нотариуса

Майорова Л.Л.

