



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.09.658.П.044996.07.09 от 15.07.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS модели Sony Ericsson T715 со встроенным приемопередающим устройством малого радиуса действия, работающим в диапазоне 2,4 ГГц (Bluetooth)

изготовленная в соответствии
Certificate DIN EN ISO 9001:2000 № 2002-SKM-AQ-1718 от 08.12.06.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"

Организация-изготовитель
**"Sony Ericsson Mobile Communications AB"/"Сони Эрикссон
Мобайл Коммюникейшнз АБ" Nya Vattentorget 221 88, Lund, Sweden (приложение)**

Швеция

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
**"Sony Ericsson Mobile Communications AB"/"Сони Эрикссон
Мобайл Коммюникейшнз АБ"
Адрес: Nya Vattentorget 221 88, Lund, Sweden (Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд)**

Швеция

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются ~~(перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):~~
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 44927/09 от 10.07.09., протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №228-С от 10.07.09.

№ 2498863

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии, мкВт/кв.см

100, 0

Область применения:

оборудование приборостроения производственно-бытового применения (для работы в сетях сотовой связи)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

модель, фирма, страна-изготовитель



Заключение действительно до

15.07.2014

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)
Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать третьего июля две тысячи девятого года.

Я Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 3к-1003

Взыскано госпошлины (по тарифу) 100 руб.

Нотариус



Филиппов Н.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
77.01.09.658.П.044996.07.09 15.07.2009

№ _____ ОТ _____
Абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS модели Sony Ericsson T715 со встроенным передатчиком устройством малого радиуса действия, работающим в диапазоне 2,4 ГГц (Bluetooth)

производства "Sony Ericsson Mobile Communications AB"/"Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз АБ"
Nya Vattentorget 221 88, Lund, Sweden (Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд) Швеция

Филиалы в:

1. Foxconn International Holdings (ФоксCONN Интернэшнл Холдингз) No. 18 Tong Ji Zhong Lu, 100176, Beijing, P.R. of China (№ 18 Тонг Жи Жонг Лу, 100176, Бейжинг, Китай)
2. Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd, (Бейжинг ЭСИ Путиан Мобайл Коммюникэйшнз Ко,Лтд) A Area, Tian Zhu West Road, Tian Zhu Airport, Industrial Zone, Shun Yi District, Beijing 101312, China (А Ареа, Тиан Жу Вест Роуд, Тиан Жу Эйрпорт, Индастриэл Зоун, Шун Йи Дистрикт, Бейжинг 101312, Китай)
3. Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd. (Флекстроникс Индастриэл (Жухэй) Ко,Лтд) No.168, Zhu Feng Road Xin Dong Jing An, 519180 Doumen Zhuhai, China (№ 168, Жу Фенг Роуд Ксин Донг Джинг Ан, 519180 Доумен Жухай, Китай)
4. Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd (Арима Коммюникэйшнз (Жиангсу) Ко.,Лтд) No.168 Jiao Tong North Road, Wujiang Economy Development Zone, Wujiang City, Jiang Su Province, P.R of China (№ 168 Жиао Тонг Норс Роуд, Вижанг Экономи Девелопмент Зоун, Вижанг Сити, Жианг Су Провинс, Китай)
5. Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd (NBBSE, Sagem Communication) (Нингбо Бёрд Сажем Электроникс Ко Лтд (ЭнБиБиЭсИ, Сажем Коммюникэйшн)) Building 2, 999 East Da Cheng Rd. 315500 Fenghua Ningbo Zhejiang, China (Билдинг 2, 999 Ист Да Ченг Рд. 315500 Фенгхуа Нингбо Жежианг, Китай)
6. GVC Ltd, (ДжиВиСи Лтд.) No 69, Ting-Hu Istreet, Kwei-Shan Hsaing Tao-Yuan Tao-Yuan Hsien, Taiwan; (№ 69, Тинг-Ху Истрит, Квей-Шан Хсаинг Тао-Юан Хсиен, Тайвань)



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

г. Моск-

-Ва- Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать третьего июля две тысячи девятого года.

Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 3к-8094

Взыскано госпошлины (по тарифу): 50 руб.

Нотариус

Л.Б. Голышева

