



КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.09.650.П.023723.04.10 от 15.04.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM
900/1800 и UMTS модели Sony Ericsson M11 со встроенными приёмопередающими
устройствами малого радиуса действия, работающими в диапазоне 2, 4 ГГц (Bluetooth,
WiFi).

Изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответсвует) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8.72.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи".

Организация-изготовитель
"Sony Ericsson Mobile Communications AB" ("Сони Эрикссон
Мобайл Коммюникейшиз АБ") Адрес: Nya Vattentornet 221 88 Lund, Sweden (Ниа
Ваттенторнет 221 88 Лунд), Филиалы по приложению

Швеция

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Sony Ericsson Mobile Communications AB" ("Сони Эрикссон
Мобайл Коммюникейшиз АБ")
Адрес: Nya Vattentornet 221 88 Lund, Sweden (Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд)

Швеция

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответсвует) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» № 21609/09 от
12.04.2010 г.

№3076170

г. Моск

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии, мкВт/кв.см

100, 0

Область применения:

Оборудование приборостроения бытового применения (для работы в сетях сотовой связи).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

Модель, страна, фирма-производитель.



Заключение действительно до

14.04.2015



Филатов Н.Н.

Подпись

Я, Государственный санитарный врач
главного государственного санитарного врача
Город Москва, Российская Федерация
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Двадцатого апреля две тысячи десятого года

Я, Говышева Людмила Борисовна, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 39
Выскаки по тарифу 1000

Нотариус

[Handwritten signature]





КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.09.650.П.023723.04.10 15.04.2010

Филиалы в: № _____ ОТ _____

1. Foxconn International Holdings (ФоксCONN Интэрнэшнл Холдингз) No. 18 Tong Ji Zhong Lu, 100176, Beijing, P.R. of China (№ 18 Тонг Жи Жонг Лу, 100176, Бейжинг, Китай).
2. Beijing SE Putian Mobile Communications Co., Ltd, (Бейжинг ЭСИ Путиан Мобайл Коммюникэйшиз Ко, Лтд) A Area, Tian Zhu West Road, Tian Zhu Airport, Industrial Zone, Shun Yi District, Beijing 101312, China (А Area, Тиан Жу Вест Роуд, Тиан Жу Эйрпорт, Индастриэл Зоун, Шун Йи Дистрикт, Бейжинг 101312, Китай).
3. Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd. (Флекстроникс Индастриэл (Жухэй) Ко, Лтд) No.168, Zhu Feng Road Xin Dong Jing An, 519180 Doumen Zhuhai, China (№ 168, Жу Фенг Роуд Ксин Донг Джинг Ан, 519180 Доумен Жухай, Китай).
4. Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd (Арима Коммюникэйшиз (Жиангсу) Ко., Лтд) No.168 Jiao Tong North Road, Wujiang Economy Development Zone, Wujiang City, Jiang Su Province, P.R of China (№ 168 Жиао Тонг Норс Роуд, Вижиаг Экономн Девелопмент Зоун, Вижиаг Сити, Жианг Су Провинс, Китай).
5. Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd (NBBSE, Sagem Communication) (Нингбо Бёрд Сажем Электроникс Ко Лтд (ЭнБиБиЭСИ, Сажем Коммюникэйши)) Building 2, 999 East Da Cheng Rd. 315500 Fenghua Ningbo Zhejiang, China (Билдинг 2, 999 Ист Да Ченг Рд. 315500 Фенгхуа Нингбо Жежианг, Китай).
6. GVC Ltd, (ДжиВиСи Лтд.) No 69, Ting-Hu Istreet, Kwei-Shan Hsaing Tao-Yuan Tao-Yuan Hsien, Taiwan; (№ 69, Тинг-Ху Истрит, Квей-Шан Хсаинг Тао-Юан Хсиен, Тайвань)



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



— Моск —

ВНПДЖ

Город Москва, Российская Федерация.

-ва- двадцатого апреля две тысячи десятого года.



Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Зарегистрировано в реестре за № 3к-3487

Взыскано по тарифу: 50р.
Нотариус
Людмила Борисовна Голышева



М.П. нотариуса

М.П.