



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.09.650.П.032058.05.09 от 26.05.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 модели: Sony Ericsson W205 со встроенными приёмопередающим устройством малого радиуса действия, работающим в диапазоне 2,4 ГГц (Bluetooth).

изготовленная в соответствии

ISO 9001:2000 № 2002-SKM-AQ-1718 от 08.12.06.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"

Организация-изготовитель

"Sony Ericsson Mobile Communications AB"

Швеция

("Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнс АБ")

Адрес: Nya Vattentorget 221 88 Lund, Sweden

(Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд) филиал по приложению

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Sony Ericsson Mobile Communications AB"

Швеция

("Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнс АБ")

Адрес: Nya Vattentorget 221 88 Lund, Sweden

(Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 32331/09 от 25.05.09., протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 156-С от 22.05.09.

№2462372

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии ,мкВт/кв.см 100,0

Область применения:
оборудование приборостроения производственно-бытового применения
(для работы в сетях сотовой связи)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
модель , фирма , страна-изготовитель



Заключение действительно до

26.05.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(функциональное территориальное органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.09.650.П.032058.05.09 26.05.2009

№

от

Филиал:

"Flextronics Technology (Shah Alam) Sdn Bhd"

("Флекстроникс Текнолоджи (Шах Алам) Эсдизн.Бизйчди")

Адрес: No.2 Jalan Astaka, U8/84 Seksyen U8, 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia

(№ 2 Жалан Астака, Ю8/84 Сексиен Ю8, 40150 Шах Алам Селангор) Малайзия.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section, possibly a section header.

Faint, illegible text in the middle section, possibly a paragraph.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding text.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.09.650.П.032059.05.09 от 26.05.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 модели Sony Ericsson W205 со встроенными приёмопередающим устройством малого радиуса действия, работающим в диапазоне 2,4 ГГц (Bluetooth).**

изготовленная в соответствии
ISO 9001:2000 № 2002-SKM-AQ-1718 от 08.12.06.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи"

Организация-изготовитель

"Sony Ericsson Mobile Communications AB"

Швеция

("Сони Эрикссон Мобайл Коммуникейшнз АБ")

Адрес: Nya Vattentorget 221 88 Lund, Sweden

(Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд) филиалы по приложению

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Sony Ericsson Mobile Communications AB"

Швеция

("Сони Эрикссон Мобайл Коммуникейшнз АБ")

Адрес: Nya Vattentorget 221 88 Lund, Sweden

(Ниа Ваттенторнет 221 88 Лунд)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 32332/09 от 25.05.09., протокол ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 157-С от 22.05.09.

№2462664

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Плотность потока СВЧ-энергии ,мкВт/кв.см 100,0

Область применения:
оборудование приборостроения производственно-бытового применения
(для работы в сетях сотовой связи)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
модель , фирма , страна-изготовитель



Заключение действительно до

26.05.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.09.650.П.032059.05.09 26.05.2009

№

от

Филиалы:

1. "Foxconn International Holdings" ("Фоксконн Интэрнэшнл Холдингз")

Адрес: No. 18 Tong Ji Zhong Lu, 100176, Beijing, P.R. of China

(№ 18 Тонг Жи Жонг Лу, 100176, Бейжинг) Китай.

2. "Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd" ("Бейжинг ЭСИ Путиан Мобайл Коммюникэйшнз Ко,Лтд")

Адрес: A Area, Tian Zhu West Road, Tian Zhu Airport, Industrial Zone, Shun Yi District, Beijing 101312, China ,(А Ареа, Тиан Жу Вест Роуд, Тиан Жу Эйрпорт, Индастриэл Зоун, Шун Йи Дистрикт, Бейжинг 101312) Китай.

3. "Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd." ("Флекстроникс Индастриэл (Жухэй) Ко,Лтд.")

Адрес: No.168, Zhu Feng Road Xin Dong Jing An, 519180 Doumen Zhuhai, China

(№ 168, Жу Фенг Роуд Ксин Донг Джинг Ан, 519180 Доумен Жухай) Китай.

4. "Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd" ("Арима Коммюникэйшнз (Жиангсу) Ко.,Лтд")

Адрес: No.168 Jiao Tong North Road, Wujiang Economy Development Zone, Wujiang City, Jiang Su Province, P.R of China (№ 168 Жиао Тонг Норс Роуд, Вижианг Эконом Деवलупмент Зоун, Вижианг Сити, Жианг Су Провинс) Китай.

5. "Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd" (NBBSE, Sagem Communication")

("Нингбо Бёрд Сажем Электроникс Ко Лтд (ЭнБиБиЭСИ, Сажем Коммюникэйшн")) Адрес:

Building 2, 999 East Da Cheng Rd. 315500 Fenghua Ningbo Zhejiang, China

(Билдинг 2, 999 Ист Да Ченг Рд. 315500 Фенгхуа Нингбо Жежианг) Китай.

6. "GVC Ltd." ("ДжиВиСи Лтд.")

Адрес: No 69, Ting-Hu Istrect, Kwei-Shan Hsaing Tao-Yuan Tao-Yuan Hsien, Taiwan

(№ 69, Тинг-Ху Истрит, Квей-Шан Хсаинг Тао-Юан Хсиен) Тайвань



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible title or section header in the upper middle section.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.